GEPÄCKTRÄGER Load & Packster70 CT (VBK0010)

Stand: 25.08.2026 09:28:00

Mit dem optional erhältlichen Gepäckträger vergrößert sich die Transportkapazität.

> Die Anleitung besteht aus zwei Teilen (Montageanleitung und Bedienungsanleitung). Bedienungsanleitung dem Kunden aushändigen.

Lieferumfang

- **1x** Gepäckträger inkl. Spanngummi und Reflektor
- **1x** Zylinderkopfschraube (Innensechskant M 6 x 80 mm DIN 912 A2)
- **1x** Zylinderkopfschraube (Innensechskant M 6 x 90 mm DIN 912 A2)
- **2x** Nordlockscheibe M6

Gepäckträger montieren

1. Nordlockscheibe auf Schraube M 6 x 90 stecken und durch untere Gepäckträgerstreben ① locker in den Rahmen schrauben.
2. Nordlockscheibe auf Schraube M 6 x 80 stecken und durch obere Gepäckträgerstreben ② locker in den Rahmen schrauben.
3. Gepäckträger mittig ausrichten und beide Schrauben festziehen. **Anzugsmoment 10 Nm.**
4. Funktionskontrolle: Hinterradschwinge komplett einfedern. Dabei darf kein Bauteil am Gepäckträger anstoßen.



Abb. 1: Gepäckträger

Datei: VBK0010-Gepäckträger_20260825

GEPÄCKTRÄGER Load & Packster70 CT (VBK0010)

Stand: 25.08.2026 09:28:00

Mit dem optional erhältlichen Gepäckträger vergrößert sich die Transportkapazität.

- Die maximale Gepäckträgerbeladung beträgt 20 kg.
- Fahrergewicht und Gepäckträgerbeladung dürfen in der Summe 120kg nicht überschreiten.
- Am Gepäckträger dürfen keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden
- Der Gepäckträger ist nicht für die Montage von Anhängerkupplungen am Gepäckträger zugelassen.

- Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass das Gepäck sicher am Gepäckträger befestigt ist. Beachten Sie, dass das Fahrverhalten mit Gepäck anders sein kann.
- Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass die am Load angebrachten Reflektoren und das Rücklicht nicht vom Gepäck verdeckt werden.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob der Gepäckträger noch fest mit dem Load verschraubt ist.

Datei: VBK0010-Gepäckträger_20260825

CARRIER Load & Packster70 CT (VBK0010)

Stand: 25.08.2026 09:28:00

The optional carrier increases transporting capacity.

> This manual consists of two parts (assembly instruction and manual).
> Hand the manual over to the customer.

Scope of delivery

- **1x** carrier incl. expander and reflector
- **1x** bolt (M 6 x 80 mm DIN 912 A2)
- **1x** bolt (M 6 x 90 mm DIN 912 A2)
- **2x** Nordlock washer M6

Mounting the carrier

1. Stick Nordlock washer onto bolt M 6 x 90 and turn it through lower carrier stay ① into the frame.
2. Stick Nordlock washer onto bolt M 6 x 80 90 and turn it through upper carrier stay ② into the frame.
3. Adjust carrier centric and tighten both bolts. **Tightening torque 10 Nm.**
4. Functional check: carrier must not touch any other part at fully compressed suspension.



Fig. 1: mounted carrier

Datei: VBK0010-Gepäckträger_20260825

CARRIER Load & Packster70 CT (VBK0010)

Stand: 25.08.2026 09:28:00

The transport capacity can be increased with the optional carrier.

Before each ride the following items must be checked:

- The maximum loading capacity of the carrier is 20 kg.
- The sum of Riders weight and carrier load must not exceed 120kg.
- No modifications are made at the carrier.
- No trailers shall be mounted at the carrier.

  - The luggage must be fixed securely and nothing should get caught by the wheels.
  - Make sure before to every ride, that neither the tail light nor any reflectors are covered by the luggage.
  - Check regularly whether the carrier is correctly mounted at the load frame.

Datei: VBK0010-Gepäckträger_20260825