Multicharger PASSENGER KIT (VBK0245)

Ermöglicht die Mitnahme einer zweiten Person auf dem Multicharger-Gepäckträger.

> ⚠ Die Anleitung besteht aus zwei Teilen (Montageanleitung und Bedienungsanleitung). Bedienungsanleitung dem Kunden aushändigen.

Lieferumfang

- **1x** Gepäckträgerpolster inkl. Klettbändern
- **2x** Fußrastenadapter
- **2x** Fußraste inkl. Schraube
- **1x** Lenker
- **1x** Vorbau
- **2x** Griff inkl. Endstopfen
- **4x** Linsenkopfschraube (Torx40 M 8 x 25 mm ISO 7380 A2)
- **4x** U-Scheibe (M 8 DIN 988 A2)

Montage

1. Vorbau, Lenker, Griffe und Endstopfen montieren und an der Sattelstütze befestigen (Abb. 1). **Anzugsmoment: 6Nm.**
2. Fußrasten mit beiliegenden Schrauben ① an Fußrastenadapter ② befestigen (Abb. 2). **Anzugsmoment: 9-12Nm.**
3. Vorhandene Slider-Schrauben ③ entfernen und Fußrastenadapter ② mit längeren Linsenkopfschrauben M8x25 ④ und U-Scheiben ⑦ montieren (Abb. 3). **Anzugsmoment: 9-12Nm.**
4. Gepäckträgerpolster ⑤ mittels Klettbändern ⑥ an Holzplatte befestigen (Abb. 4).



Abb. 1: Vorbau, Lenker, Griffe



Abb. 2: Fußraste



Abb. 3: Fußrastenadapter an Slider



Abb. 4: Sitzpolster

Riese & Müller GmbH | Feldstraße 16 | D-64331 Weiterstadt | Tel.: 06151-366 86-0 | Fax: 06151-366 86-20 | E-Mail: team@r-m.de | Internet: www.r-m.de

Stand: 01.11.2018 14:34:00

Passenger Kit benutzen

Stellen Sie vor jeder Fahrt folgende Punkte sicher:

- Die mitgenommene Person muss sich am hinteren Lenker festhalten und die Füße auf die Fußrasten stellen. Die Füße dürfen nicht in die Speichen geraten.
- Das zulässige Gesamtgewicht und die maximale Gepäckträgerbelastung von 60kg dürfen nicht überschritten werden.
- Am Gepäckträger dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.

⚠ WARNUNG

Unfallgefahr. Sie können stürzen und sich verletzen.

ℹ Die mitgenommene Person beeinflusst das Fahrverhalten des E-Bikes. Der Bremsweg verlängert sich.

➡ Machen Sie eine Probefahrt inkl. mitgenommener Person abseits des Straßenverkehrs, um sich auf das veränderte Fahrverhalten und den verlängerten Bremsweg einzustellen.

Datei: VBK0245-MC-passenger-181101.docx

Stand: 01.11.2018 14:34:00

Multicharger PASSENGER KIT (VBK0245)

Allows to take a second person at the Multicharger rear carrier.

> ⚠ This manual consists of two parts (assembly instruction and manual).
> Hand the manual over to the customer.

Scope of delivery

- **1x** carrier cushion incl. Velcro tapes
- **2x** footrest plate
- **2x** footrest incl. bolt
- **1x** handlebar
- **1x** stem
- **2x** grip incl. end cap
- **4x** rounded head bolt (Torx40 M 8 x 25 mm ISO 7380 A2)
- **4x** washer (M 8 DIN 988 A2)

Assembly

1. Assemble stem, handlebar, grips and end caps and attach them to the seatpost (fig. 1).
   Tightening torque: 6Nm.
2. Attach footrest with bolts ① to footrest plate ② (fig. 2).
   Tightening torque: 9-12Nm.
3. Remove existing slider bolts ③ and mount footrest plate ② with longer bolts M8x25 ④ and washers ⑦ (fig. 3).
   Tightening torque: 9-12Nm.
4. Attach carrier cushion ⑤ to carrier with Velcro tapes ⑥ (fig. 4).



fig. 1: handlebar, stem, grips



fig. 2: footrest



fig. 3: footrest plate at slider



fig. 4: carrier cushion

Riese & Müller GmbH | Feldstraße 16 | D-64331 Weiterstadt | Tel.: 06151-366 86-0 | Fax: 06151-366 86-20 | E-Mail: team@r-m.de | Internet: www.r-m.de

Passenger Kit Use

Before each ride the following items must be checked:

- The second person must hold on to the handlebar and must put its feet onto the footrests.
- The maximum loading capacity of the carrier is 60 kg.
- Any kind of modification at the carrier is prohibited.

⚠ WARNING
The second person may fall down and gets injured!

ℹ When riding with a second person, the handling is affected and it takes longer to stop.

➡ Be sure to make some handling and braking test prior to heading into traffic.

Riese & Müller GmbH | Feldstraße 16 | D-64331 Weiterstadt | Tel.: 06151-366 86-0 | Fax: 06151-366 86-20 | E-Mail: team@r-m.de | Internet: www.r-m.de